




OLEOHIDRÁULICA

ACTUADORES LINEALES VÁSTAGOS, ACERO CROMADO, ENDURECIDO



DESCRIPCIÓN:

Barra Cromada templada superficialmente por inducción (IH) alta resistencia a la corrosión "Hiperchromiun 200", 200 hrs testeadas según norma ISO 9227.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Barras Ck45 : ISO F7.
- Rugosidad : Ra = 0,2 micrones.
- Dureza : 50 Rockwell C.

VÁSTAGOS (mm).

Códigos		Milímetros (mm)
SAP	Dígito	
3005468	0350335	14
3005469	0350336	16
3005215	3005673	18
3005475	0350337	20
3005217	0350338	22
3005216	0350339	25
3005219	0350340	28
3005476	0350341	30
3005218	0350342	32
3005477	0350343	35
3005220	3005455	36
3005478	0350348	38
3005229	3005457	40
3005221	0350351	45
3005222	3005462	50
3005470	0350354	55
3005223	0350357	56
3005224	0350360	60
3005471	3005466	63
3005472	3005472	65
3005225	0350376	70
3005473	3005473	75
3005226	0350378	80
3005474	3005474	85
3005227	0350379	90
3005479	3005479	95
3005480	3005480	100
3007902	3007902	105
3005481	3005481	110
3007903	3007903	120
3007904	3007904	125
3007905	3007905	130

VÁSTAGOS (pulg.).

Códigos		Pulg.
SAP	Dígito	
3005201	0350335	5/8"
3005202	0350336	3/4"
3005673	3005673	7/8"
3005203	0350337	1"
3005204	0350338	1 1/8"
3005205	0350339	1 1/4"
3005206	0350340	1 3/8"
3005207	0350341	1 1/2"
3005208	0350342	1 3/4"
3005209	0350343	2"
3005455	3005455	2 1/4"
3005210	0350348	2 1/2"
3005457	3005457	2 3/4"
3005211	0350351	3"
3005462	3005462	3 1/4"
3005212	0350354	3 1/2"
3005213	0350357	4"
3005214	0350360	4 1/2"
3005466	3005466	5"



OLEOHIDRÁULICA

ACTUADORES LINEALES OLEOHIDRÁULICA TUBOS BRUÑIDOS




DESCRIPCIÓN:

Tubos Bruñidos D.O.M.
Calibrados sobre matriz, con mandril,
en acero al carbono.
Soldable.

CARACTERÍSTICAS:

-Presión Máxima bar/psi :210/3000.
-Especificaciones :Acero ST. 52,3
-Esfuerzo límite elástico (min/ max). :500/650 Kg/cm
-Dureza :85 Rocwell B. (ASTM A370)
-Unidad de pedido :cm.



TUBOS EN PULGADAS (pulg.) (de 1" a 4"di).

SAP	Códigos Dígito	Para cilindros de: Ø Interior	Ø Vástagos
3005171	0350162	1"	1 1/4"
3005530	3005530	1 1/2"	1 7/8"
3005531	3005531	1 1/2"	2"
3005173	0350166	1 3/4"	2 1/4"
3005174	0350168	2"	2 3/8"
3005532	3005532	2"	2 1/2"
3005533	3005533	2 1/4"	2 3/4"
3005534	3005534	2 1/2"	2 7/8"
3005175	0350170	2 1/2"	3"
3005535	3005535	2 1/2"	3 1/4"
3005176	0350172	2 1/2"	3 1/2"
3005536	3505536	2 3/4"	3 1/4"
3005537	3005537	3"	3 3/8"
3005177	0350174	3"	3 1/2"
3005538	3005538	3"	3 3/4"
3005178	0350176	3 1/4"	3 3/4"
3005540	3005540	3 1/4"	3 7/8"
3005179	0350178	3 1/2"	3 7/8"
3005180	0350180	3 1/2"	4"
3005539	3005539	3 1/2"	4 1/4"
3005541	3005541	3 3/4"	4 1/4"
3005181	0350182	4"	4 1/2"
3005602	3005602	4"	4 3/4"

TUBOS EN PULGADAS (pulg.)(de 4" a 10"di).

SAP	Códigos Dígito	Ø Interior(di)	Ø Vástagos(de)
3005603	3005603	4 1/4"	4 3/4"
3005604	3005604	4 1/4"	5"
3005182	0350183	4 1/2"	5"
3005605	3005605	4 1/2"	5 1/4"
3005183	0350184	5"	5 1/2"
3005184	0350185	5"	5 3/4"
3005611	3005611	5"	6"
3005614	3005614	5 1/2"	6 1/4"
3005185	0350186	6"	6 1/2"
3005186	0350188	6"	6 3/4"
3005612	3005612	6"	7"
3005619	3005619	6 1/2"	7 1/2"
3005187	0350190	7"	7 3/4"
3005613	3005613	7"	8"
3005189	0350193	8"	8 3/4"
3005188	0350192	8"	9"
3005615	3005615	9"	10"
3005190	0350194	9"	10 3/4"
3005616	3005616	10"	11 3/4"



OLEOHIDRÁULICA

ACTUADORES LINEALES OLEOHIDRÁULICA TUBOS BRUÑIDOS



DESCRIPCIÓN:

Tubos Bruñidos D.O.M.
Calibrados sobre matriz, con mandril,
en acero al carbono.
Soldable.

CARACTERÍSTICAS:

-Presión Máxima bar/psi :210/3000.
-Especificaciones :Acero ST. 52,3
-Esfuerzo límite elástico (min/ max). :500/650 Kg/cm
-Dureza :85 Rocwell B. (ASTM A370)
-Unidad de pedido :cm.

TUBOS EN MILÍMETROS (mm.) (de 12 a 90 di)

Códigos		Ø Interior(di)	Ø Vástagos(de)
SAP	Dígito		
3005192	0350198	12	14
3005617	3005617	25	35
3005618	3005618	32	40
3005193	0350265	40	50
3005620	3005620	40	55
3005194	0350266	40	60
3005195	0350267	50	60
3007891	3007891	50	70
3005622	3005622	55	70
3005621	3005621	56	62
3005623	3005623	60	70
3005624	3005624	63	75
3005196	0350269	63	78
3007892	3007892	63	83
3005638	3005638	65	75
3005642	3005642	65	80
3005643	3005643	70	82
3005645	3005645	75	90
3005646	3005646	80	90
3005197	0350271	80	95
3005647	3005647	85	95
3005648	3005648	90	105
3005649	3005649	90	115

TUBOS EN MILÍMETROS (mm.) (de 100 a 200 di)

Códigos		Ø Interior(di)	Ø Vástagos(de)
SAP	Dígito		
3005650	3005650	100	115
3005198	0350273	100	120
3005199	0350274	100	125
3007893	3007893	105	125
3005652	3005652	110	125
3005653	3005653	115	135
3005654	3005654	120	140
3005200	0350277	125	140
3005655	3005655	130	145
3005658	3005658	130	150
3005659	3005659	135	160
3005663	3005663	140	160
3005664	3005664	150	165
3007895	3007895	150	180
3005666	3005666	160	170
3005667	3005667	160	180
3005668	3005668	170	190
3005669	3005669	170	200
3005671	3005671	180	210
3005672	3005672	200	225
3007896	3007896	200	240
3007897	3007897	200	280